

Bjärnared

ID	Biotoptyp	Beskrivning objekt och dess känslighet	Rekommendation om hänsyn/skyddsavstånd.	Buffert (m)
2	Sumpskog	Blöt sumpskog nära vattendrag i brukat skogslandskap. Potentiell groddjurslekplats.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
3	Blandskog	Strand till vattendrag. Potentiell groddjursområde.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
4	Vattendrag	Slien. Naturligt vattendrag i brukat skogslandskap.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
5	Granskog	Blockig granskogsbrant i brukat skogslandskap.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
7	Bäck	Naturligt vattendrag i brukat skogslandskap, rinner ut i större vattendrag västerut.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
8	Vattendrag	Naturligt större vattendrag i brukat skogslandskap.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
9	Gles lövdunge	Igenväxande hagmark med lövträd i brukat skogslandskap.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
10	Strandvåtmark	Blöt myrmark intill vattendrag i brukat skogslandskap. Potentiell groddjurslekplats.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
11	Lövsumpskog	Ung björksumpskog nära vattendrag i brukat skogslandskap.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	15

12 Bäck	Liten meandrande bäck i ung blandskog. Potentiell groddjurshabitat.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
14 Ädellövskog	Äldre ek/bokskog på höjd och slänt, i brukat skogslandskap.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
15 Lövskog	Igenväxande hagmark med björk och asp i brukat skogslandskap.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
16 Damm	Privat damm intill betesmark. Potentiell groddjurslekplats.	Beskuggning av vattenytan bör undvikas.	10
17 Igenväxande myr	Fuktig trädklädd myrmark med tall, björk, asp och vide.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
18 Å	Suseån. Större vattendrag i jordbrukslandskap.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
19 Odlingsröse	Stenröse och stenmurar i ädellövskog, väster om planerad solcellspark, inom 500 m av våtmark. Potentiell groddjursövervintringsplats.	Beskuggning bör undvikas.	10
21 Myrgöl	Liten myrgöl, omgiven av vitmossemattor, inom object 20. Potentiell groddjurslekplats.	Beskuggning av vattenytan bör undvikas.	10
22 Småvatten	Naturlig våtmark på vallodling, troligen inte vattenhållande året om. Potentiell groddjurslekplats.	Beskuggning av vattenytan bör undvikas.	10
23 Dike	Dike mellan blandskog/mosse och jordbruksmark, väster om planerad solcellspark.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
24 Myrgöl	Myrgöl, omgiven av vitmossemattor, inom object 25. Potentiell groddjurslekplats.	Beskuggning av vattenytan bör undvikas.	10

26 Tallmosse	Öppen tallmosse väster om planerad solcellspark, med dike (object 23) emellan.	Det ligger ett dike med egen buffertzon mellan planerade solcellsparken och mossen, inget särskilt buffertavstånd behövs.	-
27 Å	Flybobäcken. Naturligt vattendrag i brukat skogslandskap.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
28 Å	Slissån. Naturligt vattendrag i brukat skogslandskap.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
30 Bäck	Naturlig skogsbäck genom granplantering, i brukat skogslandskap	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
31 Naturbetesmark	Ilgenväxande glänta i skogsmark med stenmurar och odlingsrösen inom 500 m av våtmark. Potentiell övervintringsplats för groddjur.	Beskuggning bör undvikas.	10
32 Lövskog	Litet lövskogsbestånd med några äldre ekar.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	25
33 Bäck	Naturlig skogsbäck genom granplantering, i brukat skogslandskap	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
36 Bäck	Naturlig skogsbäck genom granplantering, i brukat skogslandskap	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
38 Lövsumpskog	Ridå av sumpskog med björk, klibbal, gran och bok, intill vattendraget Slissån som ligger öster om planerad solcellspark.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20

39 Odlingsröse	Odlingsröse i brynet mellan kulturbete och granplantering. Potentiell övervintringsplats för groddjur. (Mestadels inom naturvärdesbiotop 19.)	Beskuggning bör undvikas.	10
40 Stenmur	Stenmur i jordbruksmark, nästan helt övervuxen, inom 500 m av småvatten. Olvon, brakved, rönn, björnbär. Potentiell övervintringsplats för groddjur.	Beskuggning bör undvikas.	10
41 Odlingsröse	Litet odlingsröse i jordbruksmark inom 500 m av småvatten. Potentiell övervintringsplats för groddjur.	Beskuggning bör undvikas.	10
42 Småvatten	Rakt dike mellan vallodling och sumpig blandungskog. Smalt, övervägande igenväxt. Påverkar sannolikt myrgölen och mossen i närheten (objekt 24 och 25).	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
43 Småvatten	Rakt dike mellan vallodling och ung granplantage. Smalt, övervägande igenväxt. Påverkar sannolikt myrgölen och mossen i närheten (objekt 24 och 25).	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
44 Odlingsröse	Odlingsröse i gammal betesmark. Ingår i objekt 31.	Beskuggning bör undvikas. Eftersom objektet ingår i objekt 31 med egen buffertzona, så behövs inget särskilt buffertavstånd.	-
45 Odlingsröse	Odlingsröse i gammal betesmark. Ingår i objekt 31.	Beskuggning bör undvikas. Eftersom objektet ingår i objekt 31 med egen buffertzona, så behövs inget särskilt buffertavstånd.	-
46 Odlingsröse	Odlingsröse i gammal betesmark. Ingår i objekt 31.	Beskuggning bör undvikas. Eftersom objektet ingår i objekt 31 med egen buffertzona, så behövs inget särskilt buffertavstånd.	-
47 Stenmur	Stenmur i gammal betesmark. Ingår i objekt 31.	Beskuggning bör undvikas. Eftersom objektet ingår i objekt 31 med egen buffertzona, så behövs inget särskilt buffertavstånd.	-

NVI-objekt som planeras att bebyggas och vars buffertavstånd därmed inte är relevant

ID	Biotoptyp	Beskrivning objekt och dess känslighet	Rekommendation om hänsyn/skyddsavstånd.	Buffert (m)
1	Skogskärr	Trädklädd myr med björk och tall i brukat skogslandskap, blöt centralt, sumpskog vid kanterna. Myrens hydrologi kan påverkas av solceller.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
6	Skogskärr	Blöt myrmark med skogsbäck rinnande igenom, i brukat skogslandskap. Potentiell groddjurslekplats.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
13	Skogsbevuxen myr	Fuktigt myrmark med unga tallar och björkar och vattendrag, i brukat skogslandskap.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. Påtagligt skyddsavstånd rekommenderas.	20
20	Tallmosse	Ganska ung talldominerad skog på fuktig-blöt mark, genomkorsad av ledningsgata.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
25	Glest trädbevuxen mosse	Öppen, fuktig och solexponerad mosse, omgiven av object 20. Potentiellt groddjurshabitat.	Beskuggning av mossens kanter bör undvikas.	10
29	Glest trädbevuxen mosse	Fuktig-blöt solexponerad mosse med vitmossmattor i brukat skogslandskap. Potentiellt groddjurshabitat.	Beskuggning av vattenytan bör undvikas.	10
34	Tallmosse	Öppen fuktig mosse, relativt opåverkad, omgiven av smal bård av blandskog. Mossens hydrologi kan påverkas av solceller.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
35	Tallmosse	Öppen mosse, påverkad av diken, omgiven av blandskog.	En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20

37 Tallmosse	Öppen fuktig mosse, relativt opåverkad, omgiven av smal bård av blandskog. Mossens hydrologi kan påverkas av solceller.	Regnvatten som rinner ojämnt från solpanelerna ska helt absorberas i marken innan det rinner ut i vattendraget och medför bla.a. näringsämnen. En trädlängd skyddsavstånd mellan solpaneler och träd förebygger att man eventuellt kommer att behöva ta ner värdefulla träd.	20
--------------	---	--	----